

1. Leiaute do Arquivo de Evento de Exclusão

O arquivo do Evento é um arquivo XML formado por elementos que contém os dados e são agrupados em grupos que, por sua vez, possuem uma hierarquia entre si.

Os elementos podem ser definidos como:

| |
|-------------|
| ELEMENTO |
| G = Grupo |
| A =Atributo |
| E =Elemento |

Os registros possuem uma regra de ocorrência e obrigatoriedade, conforme as legendas abaixo.

| |
|---|
| OCORRÊNCIA |
| 1-1 = O registro deve ocorrer uma única vez no arquivo |
| 0-1= O registro pode ocorrer uma nenhuma vez no arquivo |
| 1-N= O registro pode ocorrer uma ou mais vezes |
| 0-N= O registro pode ocorrer nenhuma ou várias vezes no arquivo |

| |
|---|
| OBRIGATORIEDADE |
| O = REGISTRO OBRIGATÓRIO |
| OC= REGISTRO OBRIGATÓRIO SE HOUVER |
| O(...) = REGISTRO OBRIGATÓRIO EM FUNÇÃO DE UMA CONDIÇÃO |

N= REGISTRO NÃO DEVE SER INFORMADO

As regras de validação que se referem a conferência de campos que se encontram em outros registros somente serão executadas se o registro referenciado puder existir, ou seja, sua obrigatoriedade terá que ser diferente de "N".

Quando informado grupo facultativo, deverá ser obedecida a obrigatoriedade de campos apresentados.

1.1. Leiaute

| Tabela de Resumo | | | | | | |
|------------------|-------------|-------|---|-------|-------|----------|
| Grupo | Pai | Nível | Descrição | Ocor. | Chave | Condição |
| evtExclusao | | 1 | Exclusão de Evento Enviado Indevidamente | 1-1 | - | O |
| ideEvento | evtExclusao | 2 | Informações de identificação do evento | 1-1 | - | O |
| ideDeclarante | evtExclusao | 2 | Informações de identificação da Entidade Declarante | 1-1 | - | O |
| infoExclusao | evtExclusao | 2 | Informação do evento que será excluído | 1-1 | - | O |

| Leiaute | | | | | | | | | | |
|---------|---------------|-------------|-----|------|------|-----|-----|---|---|---|
| # | Campo | Pai | Ele | Tipo | Ocor | Tam | Dec | Valores Válidos | Descrição | Regras de Validação |
| 1 | evtExclusao | | G | - | 1-1 | - | - | | | REGRA_VERSAO_LEIAUTE |
| 2 | id | evtExclusao | A | C | 1-1 | 020 | - | | Identificador que representa unicamente o evento no sistema para a mesma empresa e mesmo tipo | REGRA_VALIDA_CHAVE_ACESSO REGRA_VALIDA_FORMACAO_ID |
| 3 | ideEvento | evtExclusao | G | - | 1-1 | - | - | | Informações de identificação do evento | |
| 4 | tpAmb | ideEvento | E | N | 1-1 | 001 | - | 1 – Produção 2=Homologação | Identificação do ambiente: | REGRA_VALIDA_TIPO_AMBIENTE |
| 5 | aplicEmi | ideEvento | E | N | 1-1 | 001 | - | 1=Emissão com aplicativo da empresa 2=Outros | Aplicativo de emissão do evento | |
| 6 | verAplic | ideEvento | E | C | 1-1 | 020 | - | | Versão do aplicativo de emissão do evento | |
| 7 | ideDeclarante | evtExclusao | G | - | 1-1 | - | - | | Informações de Identificação da | |

| | | | | | | | | | Entidade Declarante | |
|----|----------------|---------------|---|---|-----|-----|---|--|--|-------------------------------|
| 8 | cnjDeclarante | ideDeclarante | E | C | 1-1 | 014 | - | | Informar CNPJ da Entidade Declarante | |
| 9 | infoExclusao | evtExclusao | G | - | 1-1 | - | - | | Registro que identifica o evento objeto da exclusão. | |
| 10 | nrReciboEvento | infoExclusao | E | C | 1-1 | 050 | - | | Preencher com o número do recibo do evento que será excluído | REGRA_VALIDA_NR_RECIBO_EVENTO |